
Servizio di (re)installazione computer

Lo staff di Informatica Gieffe garantisce alla propria clientela un servizio di (re)installazione computer con la relativa configurazione di tutti i servizi necessari, quali il trasferimento dati, configurazione profilo utente & posta elettronica, installazione di software professionali (tipo pacchetto office, utilità PDF, Zip, ecc ecc), su hardware adeguato alle proprie esigenze, selezionandolo tra le primarie marche del settore.

Qualche esempio???

Per un nostro cliente abbiamo fornito questi 2 computer **ASUS BM1AD-ITVA65**, con queste caratteristiche:



CPU Intel Core I5

WIN 7/8.1 PRO

Interfaccia BIOS user friendly Trasferimento dei dati più veloce con USB anteriore 3.0

Soluzione eco-sostenibile con ASUS EPU technology

Vasta gamma di porte I/O

I desktop commerciali ASUS Pro sono stati progettati con una vasta gamma di porte I / O per soddisfare le diverse esigenze di ufficio. Porte VGA, DVI e HDMI sono disponibili per il collegamento a proiettori o monitor tramite segnale analogico o digitale. Inoltre sono acquistabili separatamente la porta seriale e la porta parallela.

Semplice connettività grazie alle porte USB 3.0 frontali

USB 3.0 trasferisce i dati 10 volte più velocemente rispetto allo standard USB 2.0, pur mantenendo la completa compatibilità con gli standard precedenti. BM1AD è dotato di due

porte frontali USB 3.0, che consentono di trasferire i dati con massima velocità.

Su uno dei 2 computer ho installato un disco primario SSD della **Kingston modello Hyper-X Fury da 120Gb**, questo per aumentare sensibilmente la velocità di trasferimento dati.



Controller SandForce SF-2281 con prestazioni SATA Rev 3.0 (6Gb/s)

Velocità — 500 MB/s in lettura e scrittura per un miglioramento complessivo delle prestazioni e della reattività del sistema

Migliorata esperienza di gioco — riduzione drastica dei tempi di caricamento di mappe e livelli per un accesso immediato al gioco

Compattezza — drive da 2,5 pollici disponibile in 7 mm per adattarsi a più sistemi (anche i notebook più sottili)

Affidabilità — drive non soggetto a surriscaldamento, resistente ed affidabile per portare il tuo sistema oltre i limiti

Garanzia – tre anni di garanzia con servizio di supporto tecnico gratuito compreso

L'intervento, abbastanza semplice ma non banale si è svolto in 2 fasi: nella prima ho dovuto smontare il case del pc incriminato ed ho provveduto all'installazione del disco con i suoi fissaggi, collegandolo alle porte SATA 6Gb/s...





Le attività di installazione e configurazione del software sono specificate in una pagina di installazione e di registrazione.

Il computer è configurato con un processore Intel Core i5-2500K a 3.3GHz, 8GB di RAM, un disco fisso da 1TB e un lettore di DVD. Il sistema operativo è Windows 7 Professional.

```

C:\> Amministratore: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\Gieffe>cd desktop

C:\Users\Gieffe\Desktop>chddspeed
Block device benchmark test suite version 0.1. Copyright (c) Nop, 2002
Mail questions to nnop@newmail.ru

drive C:\ information: block_size=512, n_blocks=932521976
Multisector read test
-----
      N Blocks      N Repts      Time,ms      Speed,MB/s
        1         1000         2184         0.223572
       11         1000          78         68.860176
       21         2000         171        119.928728
       32         4000         453        137.969095
       42         8000         967        169.661324
       53         8000        1155        179.247835
       63         8000        1575        156.250000
       74         8000        2558        113.003323
       84         8000        1919        170.987493
       95         8000        2075        178.840361
      105         8000        2558        160.342553
      116         8000        3495        129.649499
      126         8000        2995        164.336394
      137         8000        3401        152.352617
      147         8000        3229        177.831759
      158         8000        4274        144.405124
      168         8000        4197        156.361687
      179         8000        4009        174.412260
      189         8000        5226        141.270809
      200         8000        5086        153.607943
Random read test
-----
Random range      N repts      Time,ms      Speed,MB/s
932521976         100         1966         0.024836
466260988         200         3323         0.029388
233130494         400         6739         0.028982
116565247         400         4415         0.044238
58282623          400         4227         0.046206
29141311          400         4275         0.045687
14570655          400         4010         0.048706
7285327           400         3417         0.057159
3642663           800         7207         0.054201
1821331           800         7784         0.050183
910665            800         6037         0.064705
455332            800         6037         0.064705
227666            800         5429         0.071952
113833            800         4867         0.080260
56916             800         2309         0.169175
28458            1600         2028         0.385232
14229            3200          375         4.166667
7114             6400          577         5.415945
3557            12800          936         6.677350
1778            25600         1888         6.620763
889             51200         4774         5.236699
444             51200         3994         6.259389
222            102400         8128         6.151575
111            102400         7592         6.581545

```



C:\> Amministratore: C:\windows\system32\cmd.exe

E:\> chddspeed

Block device benchmark test suite version 0.1. Copyright (c) Nop, 2002
Mail questions to nnop@newmail.ru

drive C:\ information: block_size=512, n_blocks=190176616

Multisector read test

N Blocks	N Reps	Time,ms	Speed,MB/s
1	1000	94	5.194481
11	2000	203	52.917180
21	4000	483	84.918478
32	8000	1201	104.079933
42	8000	1357	120.900884
53	8000	1435	144.272648
63	8000	1528	161.056119
74	8000	1716	168.451340
84	8000	1856	176.791487
95	8000	1981	187.326477
105	8000	2168	189.186462
116	8000	2387	189.830331
126	8000	2528	194.694422
137	8000	2683	199.461890
147	8000	2777	206.776647
158	8000	2855	216.177758
168	8000	2948	222.608548
179	8000	3011	232.221438
189	8000	3104	232.848341
200	8000	3135	249.202552

Random read test

Random range	N reps	Time,ms	Speed,MB/s
190176616	100	15	3.255208
95088308	200	47	2.077793
47544154	400	78	2.504006
23772077	800	156	2.504006
11886038	1600	327	2.389144
5943019	3200	624	2.504006
2971509	6400	1217	2.567790
1485754	12800	2199	2.842201
742877	25600	4244	2.945335
371438	25600	4227	2.957180
185719	25600	4274	2.924661
92859	25600	3651	3.423720
46429	51200	7207	3.468850
23214	51200	7130	3.506311
11607	51200	7035	3.553660
5803	51200	7082	3.530076
2901	51200	7036	3.553155
1450	51200	6723	3.718578
725	51200	6771	3.692217
362	51200	6193	4.036816
181	51200	5850	4.273504
90	51200	5335	4.686036
45	51200	5632	4.438920
22	51200	3806	6.568576
11	102400	7176	6.967670
5	102400	7036	7.106310
2	102400	7176	6.967670

{gallery}stones/007/{gallery}